



FORM-TEK
DIVISION

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HAMBURGUESAS

SMART

I N D U S T R I A L



fuerpla®



I N D U S T R I A L
fuerpla®



SMART



Dimensiones en mm

	SMART
Ancho	590
Profundo	575
Alto	570

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Breve descripción	Máquina formadora de Hamburguesas
Tensiones disponibles	V 400/3/50 Hz, V 230/1/50 Hz
Consumo potencia disponible	0,3 kW (0,4 HP)
Tolva	extraíble, 18 L
Productividad nominal	HAMBURGUESAS ~ 1000 unidades/hora
Características	• Fabricada en acero inoxidable, Delrin® y aluminio • Limpieza manual del hilo mientras la máquina está en funcionamiento y con la puerta frontal bloqueada • Tapa transparente de metacrilato y puerta frontal de acero inoxidable • Grosor de las hamburguesas ajustable • Dispositivo NVR
Eje	- Paleta única apta para todos los cilindros
Cinta transportadora	40 cm
Peso Neto	48 kg
Características adicionales	• Cilindro intercambiable fabricado en Delrin®, con una o dos formas • Cinta transportadora estándar • Paleta de acoplamiento rápido • Microinterruptores magnéticos codificados y protecciones de seguridad para impedir el acceso a las piezas en movimiento • Paletas, cilindro de conformado y tolva de alimentación del producto desmontables • Componentes eléctricos en caja con grado de protección IP55

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Cilindro de Delrin® con forma de hamburguesa de Ø 90 mm, Ø 100 mm, Ø 110 mm o Ø 120 mm. Véase el accesorio «EJE»
- Cilindro de Delrin® <albóndiga cilíndrica> de 2 x Ø 36 mm
- Cilindro de Delrin®: formas a elegir entre las disponibles (véase la página «FORMAS DE HAMBURGUESAS»)
- Cilindro de Delrin® con forma personalizada (previa aprobación por nuestra parte)
- Pedal de control
- Dispositivo intercalador de papel (papel no incluido)
- Cinta transportadora especial de 80 cm de longitud



HAMBURGUESA

Diámetro Max. (Ø): 120 mm
Grosor Max: 23 mm



ALBÓNDIGAS CILÍNDRICAS

2 x Ø 28 - 45 mm (albóndigas cilíndricas)

CE

SMART



INDUSTRIAL
fuerpla®

Industrial Fuerpla S.L
Avda. Camí Nou, 12
46910 Benetússer (Valencia) - España
tel. +34 963 750 362
info@fuerpla.com
www.fuerpla.com




SMART

CONFIGURACIONES - Formas de Hamburguesa

FORME BASE | CORE SHAPES (*)

FORME SINGOLE SINGLE SHAPES




CYL-HAMB

ø 90
ø 100
ø 110
ø 120 (SMART)

CYL-SHAPE


ø 125 (C/E 653)
ø 130 (FLEX)
ø 135 (MAX)

FORME DOPPIE (x 2) DOUBLE SHAPES (x 2)




FORME SPECIALI | SPECIAL SHAPES (*)

FORMA TONDO ROUND SHAPE



max. ø 89

FORMA OSSO BONE SHAPE




max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA QUADRATO SQUARE SHAPE




max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA ELLISSE ELLIPSE SHAPE




max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA OVALE OVAL SHAPE



max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA RETTANGOLO RECTANGLE SHAPE




max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA FIORE FLOWER SHAPE




max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA CUORE HEART SHAPE




max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA COTOLETTA STEAK/CUTLET SHAPE



max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA PESCE FISH SHAPE



max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORMA STELLA STAR SHAPE



max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

BURGER MAN FORMA SHAPE



max. ø 120 (SMART); ø 125 (C/E 653);
ø 130 (FLEX); ø 135 (MAX)

FORME DOPPIE SPECIALI | DOUBLE SPECIAL SHAPES (*)

DOPPIO FIORE (x 2) DOUBLE FLOWER (x 2)




min. ø 36 - max. ø 45

DOPPIO TONDO (x 2) DOUBLE ROUND (x 2)




min. ø 25 - max. ø 45

COTOLETTE DOPPIE (x 2) DOUBLE STEAK/CUTLET (x 2)



BASTONCINI DOPPI (x 2) DOUBLE NUGGET/STICK (x 2)



min. 50 - max. 120

(*) Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm) - All the values are expressed in millimeters (mm)